

সবাই মিলে মুসক দিন, দেশ উন্নয়নে অংশ নিন।  
বাহক মারফত/রেজিঃ ডাকযোগে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শুদ্ধ রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর  
চট্টগ্রাম সমিতি ভবন (৬ষ্ঠ - ৮ম তলা)  
৩২, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

নথি নং-১(ঙ)/ডেডো/সহগ/২০১৬/১১১/

তারিখঃ


প্রেরকঃ মহাপরিচালক

প্রাপকঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
মেসার্স কনফিডেন্স স্টীল এক্সপোর্ট লিঃ  
নয়াপুর, বরাব, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ  
E-mail : confi@citech.net

বিষয় : আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সহগ জারিকরণ।  
সূত্র : আপনার ১২/০৩/২০১৬ তারিখের আবেদন।

আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটি জরিপ করে জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সহগ প্রণয়ন করা হয়েছে।  
প্রণীত সহগের কপি প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য এ পত্রের সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৭ (সাত) পাতা।

 ২৭.০৭.১৬

সাদিয়া আফরোজ  
উপ-পরিচালক (চ: দা:)  
মহাপরিচালকের পক্ষে।  
তারিখঃ ০৬/০৮/১৬

নথি নং-১(ঙ)/ডেডো/সহগ/২০১৬/১১১/ ৩৭৬৫ (খ)

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্যঃ

১। কমিশনার, কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (সংযুক্তি ০৭ পাতা)।

সংরক্ষণের জন্য-

- ক) গার্ড ফাইল, ডেডো, ঢাকা।  
খ) অফিস কপি, ডেডো, ঢাকা।

 ২৭.০৭.১৬

সাদিয়া আফরোজ  
উপ-পরিচালক (চ: দা:)  
মহাপরিচালকের পক্ষে।



**Government of the People's Republic of Bangladesh**  
**Duty Exemption and Drawback Office**  
**Chittagong Samity Bhaban**  
**32, Topkhana Road, Dhaka**

**Input-Output Coefficient For Confidence Steel Export Ltd.**

Name of Product & Unit	Raw Material	Unit of Measurement	Consumption		
			Net Weight	Wastage	Gross Weight
1) 4D1 Standard Tower, Height: 50.30m, Unit : 1 Pc	Angle (45X45X5)	Kg	1030.75	5%	1082.29
	Angle (50X50X6)	Kg	7449.00	5%	7821.45
	Angle (65X65X6)	Kg	672.65	5%	706.28
	Angle (75X75X6)	Kg	508.99	5%	534.44
	Angle (90X90X6)	Kg	4593.35	5%	4823.02
	Angle (125X125X8)	Kg	2137.30	5%	2244.17
	Angle (125X125X10)	Kg	4049.81	5%	4252.30
	Angle (150X150X16)	Kg	348.85	5%	366.29
	Channel (100X50X6)	Kg	12713.60	5%	13349.28
	Plate (PL 2.1mm)	Kg	2367.30	5%	2485.67
	Plate (PL 3mm)	Kg	14.50	5%	15.22
	Plate (PL 3.1mm)	Kg	383.26	5%	402.43
	Plate (PL 4mm)	Kg	1128.91	5%	1185.36
	Flat Bar (FB 101x12.7)	Kg	1188.35	5%	1247.77
	Flat Bar (FB 100x12)	Kg	1729.37	5%	1815.84
	Flat Bar (FB 76x6.35)	Kg	2424.58	5%	2545.81
	Flat Bar (FB 38x6)	Kg	2347.00	5%	2464.35
	5.5mm Rod	Kg	1658.84	5%	1741.78
	Nut & Bolt	Kg	4676.39	0%	4676.39
	Zinc Ingot	Kg	2571.14	10%	2828.26
2) 4D1+E6.0 Tower, Height: 56.30m, Unit : 1 Pc	Angle (45X45X5)	Kg	1117.11	5%	1172.96
	Angle (50X50X6)	Kg	9081.11	5%	9535.16
	Angle (63X63X5)	Kg	1237.97	5%	1299.87
	Angle (65X65X6)	Kg	736.00	5%	772.80
	Angle (75X75X5)	Kg	4029.97	5%	4231.47
	Angle (75X75X6)	Kg	508.99	5%	534.44
	Angle (80X80X6)	Kg	585.14	5%	614.39
	Angle (90X90X6)	Kg	5145.77	5%	5403.06
	Angle (125X125X8)	Kg	1637.92	5%	1719.82
	Angle (125X125X10)	Kg	1917.57	5%	2013.45
	Angle (150X150X16)	Kg	348.85	5%	366.29
	Channel (100X50X6)	Kg	17493.29	5%	18367.95
	Plate (PL 2.1mm)	Kg	4304.00	5%	4519.20
	Plate (PL 3mm)	Kg	30.11	5%	31.62
	Plate (PL 3.1mm)	Kg	425.59	5%	446.87
	Plate (PL 4mm)	Kg	1315.13	5%	1380.89
	Flat Bar (FB 101x12.7)	Kg	1188.35	5%	1247.77
	Flat Bar (FB 100x12)	Kg	1729.37	5%	1815.84
	Flat Bar (FB 76x6.35)	Kg	2424.58	5%	2545.81
	Flat Bar (FB 38x6)	Kg	2347.00	5%	2464.35
5.5mm Rod	Kg	1658.84	5%	1741.78	
Nut & Bolt	Kg	4895.41	0%	4895.41	
Zinc Ingot	Kg	3207.90	10%	3528.69	
3) 4D1+E9.0 Tower, Height: 59.30m, Unit : 1 Pc	Angle (45X45X5)	Kg	1153.49	5%	1211.16
	Angle (50X50X6)	Kg	9759.69	5%	10247.68
	Angle (65X65X6)	Kg	598.13	5%	628.04
	Angle (75X75X6)	Kg	508.99	5%	534.44
	Angle (90X90X6)	Kg	5438.29	5%	5710.21
	Angle (125X125X8)	Kg	2531.50	5%	2658.07
	Angle (125X125X10)	Kg	4226.15	5%	4437.46
	Angle (150X150X16)	Kg	348.85	5%	366.29
	Channel (100X50X6)	Kg	21052.32	5%	22104.93
	Plate (PL 2.1mm)	Kg	4140.48	5%	4347.50
	Plate (PL 3mm)	Kg	28.75	5%	30.19
	Plate (PL 3.1mm)	Kg	430.02	5%	451.52
	Plate (PL 4mm)	Kg	1847.37	5%	1939.74
	Flat Bar (FB 101x12.7)	Kg	1188.35	5%	1247.77
	Flat Bar (FB 100x12)	Kg	1729.37	5%	1815.84
	Flat Bar (FB 76x6.35)	Kg	2424.58	5%	2545.81
	Flat Bar (FB 38x6)	Kg	2347.00	5%	2464.35
	5.5mm Rod	Kg	1658.84	5%	1741.78
	Nut & Bolt	Kg	5169.66	0%	5169.66
	Zinc Ingot	Kg	3329.09	10%	3662.00
4) 4D1+E12.0 Tower, Height: 62.30m, Unit : 1 Pc	Angle (45X45X5)	Kg	1147.77	5%	1205.16
	Angle (50X50X6)	Kg	9216.19	5%	9677.00
	Angle (65X65X6)	Kg	1038.40	5%	1090.32
	Angle (75X75X6)	Kg	273.60	5%	287.28
	Angle (90X90X6)	Kg	8745.41	5%	9182.68
	Angle (125X125X8)	Kg	3260.04	5%	3423.04

ole

*husaul*  
18-4-16  
ইঞ্জিঃ মুহাম্মদ রেজাউল কবীর  
সেটর স্পেশালিষ্ট  
স্বাক্ষরিত ও প্রত্যর্পন পরিদপ্তর  
ঢাকা।

*Amir*  
26/08/16  
(মুহাম্মদ আফজালুর রহমান)  
সেটর স্পেশালিষ্ট  
স্বাক্ষরিত ও প্রত্যর্পন পরিদপ্তর (ডেডে)  
ঢাকা।

*Amir*  
26/08/16  
মোঃ রুহুল আমিন  
সেটর স্পেশালিষ্ট  
স্বাক্ষরিত ও প্রত্যর্পন পরিদপ্তর  
ঢাকা।

*Amir*  
26/08/16  
সার্বদা আফরোজ  
উপ-পরিচালক (সংঃ অঃ)  
স্বাক্ষরিত ও প্রত্যর্পন পরিদপ্তর  
ঢাকা।

*Amir*  
26/08/16  
সেটর স্পেশালিষ্ট  
স্বাক্ষরিত ও প্রত্যর্পন পরিদপ্তর  
ঢাকা।

